<u> Jantondonti</u>ndontindontindontindontin

Jacquère à bois vert

Vass2R13s006-010

FINA Collection Vassal-Montpellier

Loverhow of Bair Port

4.5A5
Jacqueire à bois vert









DESIGNATION Jacquere à bais Vent CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 5 Vigueur : 2 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M C Millerandage: Date de Véraison : 8-8-72 Date de Maturité: 5-9-12 Pourriture: 2 GRAPPE : G - M - P : L - M -BAIE : TG - G - M - P/4 x44 disc. - (sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. # . s1 3 eat Hanc {s3 of avec pépins - apyrène inc. - coloré

0160 11 Macquère abois vert DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 5 Vigueur : ¿ PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 2-8-74 Date de maturité: 4-9-74 Pourriture P AL GRAPPE : G - M - P - : L - M - C BAIE: TG - G - M - P ov. obov. - cyl. - fus.

COULEUR: BD - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : 514 32 avec pépins - apyrène SI JUS : inc. - coloré

DESIGNATION: Jacquese à Dois vert CLOS 4 PLANCHE 5 RANG A Souche 5 Vigueur : 2 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : 13-8 Date de Maturité: 3-9 75 × + 3 Pourriture : 0 11 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - (1) - P 16×16 disc. - Sph - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8 - m - ar - fox - herb) CHARGE : s1 5 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré s4 f s5 X

10

Année: 1974
Emplacement ... 4.5.A.5... Désignation / Jacqueie à bois set

	! Nombre ! ! Total !	DATES!				
	! d'yeux!!!	10,3	87,3	!		
1	13 !	1	2 4	!	!	
2			Dle 2	73.7h	a !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 <b>b</b> 5 <b>f</b>	!!!!!			! -	+7	

!!!!!	Nombre ! Total !			DATES!			
1 1	d'yeux!	13,3		! !	Ţ	- T	
	2	1 -		!		!	!!!
1 3 0!	!			!	1		
4 8	!			!	0	!	
1 5 !		======		!	-	!	
			200 500 500 500 500 500 500 500 500 500	D. C	2 13-3	. W	No percent hand make drawn from home owner owner. The contract owner own

Année: 1976
Emplacement 4:5. A5. Jacquere à boir wert
Désignation

	! Nombre ! Total	DATES					
	d'yeux	18-3	1	!	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1	: 4	2 ×	!!!!	!	!	!	
2				į	i	į	
3	10		!!!!	i		i	
4	1/8			+2	i		
5	/		!!!	+~		!	

Jacquère à bois vert

Désignation :

Emplacement:

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonne

- 41 épanoui () moyen 2 globuleux 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 41 -
- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3-cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 -entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 42 -

### JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière 8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.3 cuivrées 4 jaunes 5 vertes 8 autres 9.3 cuivrées 7 vertes 8 autres 9.3 cuivrées 9 cuivrées 7 vertes 8 autres 9.3 cuivrées 9 cuivrées 7 vertes 8 autres 9 cuivrées 9 cuivr

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Jacqueir à bois vert 4.5954.1

Désignation : Emplacement :

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- 45 Norvures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbo : glabro 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 72 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3,

# (F) RAMMAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - potit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Macquere à lois veit 4-5 A Ss-4

Désignation : Emplacement :

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds vontro coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

: verte 0 - jaune 2 - rouge clair 6 52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8. 52 - bourgeon

### (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Nº ordre

4.5 A 5

D4signation

Lacquere à bois vert.

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 6 - séteux 5. velcuté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan O- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan () - en gouttlère 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

46 - ecloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

... angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

angle pétible/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Macquere à bois vert Nº d'ordre Désignation Nº souche VASSAL planche côté GRAPPE

Petite 8 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 -

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté () - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8)

27 - de couleur blanc D'gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 17,

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre () - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3)

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6)- long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

DEMONIHATION / 4.5 A5 A-1

### SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifie (2). Sarment Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .......... : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), efface (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : . 016012 I	Désignation : Jacquire à bois Verb
Origine :	
Emplacement: Vas	Vign 4 . 5 A5
8 - Angle des nervures	. 1 - 2 - 3.
9 - L <sub>1</sub> /L	. (1)-2-3.
10 - L/L	. 1 - 2
11 - Lobes	. 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1-2-3-4-5-5
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8,
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	. 1 - 2 - 3:
18 - Angle lob. term	. 1 -(2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	. 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	. (1)-(2)-3.
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	: 6 - 7 - 8,

Domergue 82